

Efecto[®]
TECHNIC



**ENDÜSTRİYEL BAKIM VE
KORUMA KİMYASALLARI**

1973 yılında kurulan Nazar Kimya, endüstriyel temizlik malzemeleri, kimyasallar, temizlik ekipmanları, kâğıt grupları ve ambalaj malzemeleri satış ile satış sonrası hizmet alanında faaliyet göstermektedir.

Ticari serüvenine deterjan ve temizlik malzemeleri imalatı ile başlayan Nazar Kimya, 1998 yılında portföyüne ev dışı kurumsal ihtiyaç maddelerini de ekleyerek ürün yelpazesini genişletti. Şirket, etkileyici büyümesini 2002 yılında çeşitli uluslararası profesyonel temizlik ürünlerinin distribütörlüklerini bünyesine ekleyerek sürdürdü.

2019 yılında kendi endüstriyel kimyasal üretim tesisini kuran Nazar Kimya, gelişime açık yapısıyla üretimini kendi fabrikasında gerçekleştirdiği EFECTO ve EFEX tescilli markaları ile profesyonel temizlik ve hijyen ürünleri konusunda uzmanlaşmış, piyasada önemli bir yer edinmiştir.

Nazar Kimya Laboratuvarlarında geliştirilip üretimi yapılan EFECTO ve EFEX markaları, konusunda uzman personelimiz tarafından İnsan ve Çevre Sağlığı dikkate alınarak test edilip onaylandıktan sonra farklı gramajlara sahip boyutlarıyla paketlenmektedir. Kullanıma hazır hale getirilen ürünlerimiz bölge satış temsilcileri/bayileri aracılığıyla satış öncesi ve sonrası hizmetle son kullanıcılara ulaştırılmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001, 14001, 18001), Hijyenik Ürünler Üretim Belgeleri (ISO 13485), AT (Uygunluk Beyan), (CE), GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve CE (Ürün Kalite Güvence Belgeleri) belgelerini alarak Türkiye için üretimine ara vermeden devam etmektedir.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden ve Dünya standartlarında üretim hedefiyle yola çıkan Nazar Kimya olarak 47 yılı aşkın bir süreli tecrübesiyle, neredeyse her endüstriye hizmet vermek için en etkili yöntemleri ve ürünleri geliştirdi. Biz sadece uzman temizleyiciler değil, aynı zamanda yetenekli problem çözücüleriz. Sorun ne olursa olsun, tüm karmaşık temizlik sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Mühendis AR-GE kadromuz ve danışmanlık hizmetimizle yaşadığınız ortamları daha sağlıklı ve temiz kılmak için yanınızdayız.

Gururlu bir geçmişi, olumlu bir mevcut büyümesi ve parlak bir geleceği ile Nazar Kimya, Türkiye'nin önde gelen endüstriyel temizlik şirketi olmaya devam edecektir.

Firmanıza sunabileceğimiz hizmetler ve fark yarattığımız avantajlarla ilgili bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

Size özel uzun vadeli çözümler
İstenilen zamanda kusursuz hizmet
1500'ün üzerinde ürün çeşidi
Rekabetçi fiyatlar
Online sipariş takibi
Lojistik koordinasyon
Maliyet düşürücü danışmanlık hizmetleri

AQUATECH / SU BAZLI ALKALİ ÇÖZÜCÜ ÜRÜNLER



Güçlü bir yağ çözücüdür. Ağır yağ ve kirleri metal, beton, plastik, vinil gibi yüzeylerden güvenle temizler. • Ağır kirleri temizlerken yüzeye ve boyaya zarar vermez. • Yüzey yağını ve kirini tam olarak temizler, ıslak ve yapışkan bir tabaka bırakmadığından yüzeyin kirlenme sürecini geciktirir. • İçeriğinde uçucu maddeler bulunmadığından kullanımı kolay ve zararsızdır. • Fosfat içermez. • Yanıcı değildir. • Çok konsantrite olduğundan ekonomiktir.

Efecto Aquatech AQ-100

Konsantrite Su Bazlı Yağ Çözücü



Güçlü bir yağ çözücüdür. Ağır yağ ve kirleri metal, beton, plastik, vinil gibi yüzeylerden güvenle temizler. • Ağır kirleri temizlerken yüzeye ve boyaya zarar vermez. • Yüzey yağını ve kirini tam olarak temizler, ıslak ve yapışkan bir tabaka bırakmadığından yüzeyin kirlenme sürecini geciktirir. • İçeriğinde uçucu maddeler bulunmadığından kullanımı kolay ve zararsızdır. • Fosfat içermez. • Yanıcı değildir. • Çok konsantrite olduğundan ekonomiktir.

Efecto Aquatech AQ-200

Konsantrite Su Bazlı Yağ Çözücü



İçeriğindeki su ve yağ iticiler sayesinde, temizlik yapılan yüzeyde görünmez bir tabaka oluşturur. Benzin, tiner ve mazota kıyasla temizlikte daha güvenlidir. Yanıcı değildir. • Sıcak yada soğuk su ile seyreltilerek kullanılır. • 1 e 5 ila 1 e 20 oranında (yağın ve kirin durumuna göre) seyreltilir. • Solvent içermez. • %100 güvenli bir üründür, yanıcı değildir. • Çok konsantrite olduğundan ekonomiktir.

Efecto Aquatech AQ-210 Nano

Konsantrite Kirlenme Geciktirici Su Bazlı Yağ Çözücü



Fınn, fınn tavalan, yanmış yağlar, kurum kalıntılan, baca temizliğinde kullanılan gıdaya uygun özel bir temizleyicidir. • Köpürme ve dik yüzeylere tutunma özelliği ile en ince noktalara kadar nüfuz eder. • Fınn ve kazanlarda yağ kalıntısı bırakmayacağından emniyet sağlar, yangına engel olur. • Kötü kokulan yok eder. Her türlü metal, plastik yüzeyde aşındırma yapmadan temizlik sağlar. • Güçlü çözücü özelliği sayesinde ovma gerektirmez. • Çok yönlüdür, inşaat sektöründe cephe temizliği için kullanılır. • Çok konsantrite bir ürün olması nedeniyle ekonomiktir.

Efecto Aquatech AQ-250

Konsantrite Yağ, İs Ve Karbon Sökücü



Fınn, fınn tavalan, yanmış yağlar, kurum kalıntıları, baca temizliğinde kullanılan gıdaya uygun özel bir temizleyicidir. • Köpürme ve dik yüzeylere tutunma özelliği ile en ince noktalara kadar nüfuz eder. • Fınn ve kazanlarda yağ kalıntısı bırakmayacağından emniyet sağlar, yangına engel olur. • Kötü kokulan yok eder. Her türlü metal, plastik yüzeyde aşındırma yapmadan temizlik sağlar. • Güçlü çözücü özelliği sayesinde ovma gerektirmez. • Çok yönlüdür, inşaat sektöründe cephe temizliği için kullanılır. • Çok konsantre bir ürün olması nedeniyle ekonomiktir.

Efecto Aquatech AQ-500

Extra Konsantre Yağ, İş Ve Karbon Sökücü



Ultrasonic ve basınçlı yıkama makineleri için geliştirilmiş, köpüğü kontrollü yağ, iş ve karbon sökücüdür. Fınn, fınn tavalan, yanmış yağlar, kurum kalıntıları, baca temizliğinde kullanılan gıdaya uygun özel bir temizleyicidir. • Gıdaya uyumludur. • Yanıcı solventler içermez. • Fınn ve kazanlarda yağ kalıntısı bırakmayacağından emniyet sağlar, yangına engel olur. • Kötü kokulan yok eder. Her türlü metal, plastik yüzeyde aşındırma yapmadan temizlik sağlar. • Güçlü çözücü özelliği sayesinde ovma gerektirmez. • Çok yönlüdür, inşaat sektöründe cephe temizliği için kullanılır. • Çok konsantre bir ürün olması nedeniyle ekonomiktir.

Efecto Aquatech AQ-510

Extra Konsantre Köpüğü Kontrollü Yağ, İş Ve Karbon Sökücü



Basınçlı ve yer yıkama makineleri için yağ sökücüdür. • Sıcak yada soğuk su ile seyreltilerek kullanılır. • Yanıcı değildir. • Çok konsantre olduğundan ekonomiktir. • Otomatik parça yıkama makineleri ve zemin temizleme makineleri için tasarlanmıştır. KULLANIM ŞEKLİ: Parça yıkama makinelerinde yağlı, kirlı, pasaklı her türlü parçanın yıkanması için uygundur. • Basınçlı yıkama makineleri ile ağır kirlı zeminler ve tanklar yıkanabilir. • Zemin temizleme makinelerinde her türlü zeminde kullanılabilir. Ayrıca ultrasonik yıkama makinelerinde de güvenle kullanılabilir.

Efecto Aquatech AQ-300

Konsantre Köpüğü Kontrollü Ağır Kir Sökücü Zemin Otomat Kim.



Asit içermeyen özel formülasyonu ile alüminyum yüzeylerdeki kirlı, yağ ve oksidi zarar vermezsiniz temizler. • Köpürücü etkisi ürünün dikey yüzeylerde tutunarak temizlik yapmasını sağlar. • Güçlüdür, 3-5 dakika içerisinde etki eder. • Fırçalamaya gerekmez. • Alüminyum soğutma ve ısıtma sistemlerini tamamen temizleyerek enerjiden tasarruf sağlar. • Çok konsantre olduğundan ekonomiktir. KULLANIM ALANI: alüminyum araç kasaları, serpantin, petek ve boru temizliklerinde güvenle kullanılır. • Bilinen diğer alüminyum temizleyicilerinden farklı olarak kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde formüle edilmiştir.

Efecto Aquatech AQ-400

Konsantre Alkali Klima Petek Temizleme Kimyasalı



Ultrasonik yıkama makineleri, basınçlı ve yer yıkama makineleri için köpüğü ayarlı yağ sökücüdür. • Sıcak yada soğuk su ile seyreltilerek kullanılır. • Yanıcı değildir. • Çok konsantre olduğundan ekonomiktir. • Otomatik parça yıkama makineleri ve zemin temizleme makineleri için tasarlanmıştır. • Parça yıkama makinelerinde yağlı, kirli, paslı her türlü parçanın yıkanması için uygundur. Basınçlı yıkama makineleri ile ağır kirli zeminler ve tanklar yıkanabilir. Zemin temizleme makinelerinde her türlü zeminde kullanılabilir.

Efector Aquatech AQ-800

Konsantre Ultrasonik Ve Yıkama Tünelleri İçin Yağ Sökücü Temizleme Kimyasalı



Tüm metallere uygulanabilir. • Cila, polisaj artıklarının ve yağların temizlenmesinde kullanılır. KULLANILDIĞI İŞ KOLLARI: • Saat Endüstrisi (Saat kayışı, kasası, akrep ve yelkovan üretimi) • Kuyumculuk ve Mücevherat Endüstrisi (Yüzük, bilye, bileklik, bröş, vs üretimi), • Optik Endüstrisi, • Gözlük çerçevesi üretimi, • Otomotiv Endüstrisi (Bilye yatağı, dizel enjektörlerinin temizlenmesi), • Elektrokaplama Proseslerinde (Metal üretlerin elektrokaplama prosesi öncesi temizlenmesi), • Pirinç (sarı) Malzemelerin Temizlenmesi (Oksitlenmiş pirinç parçaların temizlenmesi)

Efector Aquatech AQ-850

Konsantre Kuyum, Optik Ve Saat Sektörü İçin Hassas Metal Ultrasonik Temizleme Kimyasalı



Endüstriyel Su Bazlı Yağ Sökücü Güçlü bir yağ çözücüdür. Ağır yağ ve kirleri metal, beton, plastik, vinil gibi yüzeylerden güvenle temizler. • Ağır kirleri temizlerken yüzeye ve boyaya zarar vermez. • Yüzey yağını ve kirini tam olarak temizler, ıslak ve yapışkan bir tabaka bırakmadığından yüzeyin kirlenme sürecini geciktirir. • İçerisinde uçucu maddeler bulunmadığından kullanımı kolay ve zararsızdır. • Fosfat içermez. • Yanıcı değildir. • Çok konsantre olduğundan ekonomiktir.

Efector Aqualight

Konsantre Hoş Kokulu Su Bazlı Yağ Ve Kir Sökücü



Çimen lekesi, yağ, gres yağı ve çoğu yiyecek lekelerini çıkarır. Hare bırakmaz. Yünlü, pamuklu, ipekli, fitali kadife, sentetik kumaş, naylon, orlon ve diğer sentetik malzemelerde güvenle kullanılır. Görünmeyen bir kâşede deneyerek renk sağlamlığını kontrol ediniz. KULLANIM ALANLARI: • Tekstil Sanayi • Hazır Konfeksiyon İşletmeleri • Kuru Temizleyiciler (Giysi, şapka, kravat, düşeme, sandalye, araba düşemeleri, koltuk kaplamaları, halı ve duvar kağıdını temizler)

Efector Aquapro

Su Bazlı Tekstil Leke Sökücü

LIMEXTECH / SU BAZLI ASİDİK ÇÖZÜCÜ ÜRÜNLER



Özellikle inşaat sonu oluşan harç, kireç, beton kalıntılarının temizliği için geliştirilmiş asit tipi bir temizleyicidir. • Çok konsantre bir üründür, su ile seyreltiltiğinden ekonomiktir. • Çok yönlüdür, hem temizleyici, hem de tortu gidericidir. • Çimento silolarından, beton karıştırıcı kamyonlardan harç ve çimento kalıntılarının uzaklaştırılmasında güvenle kullanılabilir. • Çelik inşaat iskelelerinden harç ve tortuların arındırılmasında etkindir. • Çok kirliliği beton yüzeylerin temizliğinde idealdir. • Seramik, fayans ve camdan alçı ve harcin uzaklaştırılmasında kullanılır. • Bacalar, zemin karoları ve dekoratif tuğlalardaki beyaz çiçeklenmeleri uzaklaştırır. • Çatlarda oluşan yosunlaşmayı ve diğer organik birikintileri yok eder.

Efector Limextech LM-01

Konsantre Kireç Çözücü Ve Temizleyici



Özellikle inşaat sonu oluşan harç, kireç, beton kalıntılarının temizliği için geliştirilmiş asit tipi bir temizleyicidir. • Çok konsantre bir üründür, su ile seyreltiltiğinden ekonomiktir. • Çok yönlüdür, hem temizleyici, hem de tortu gidericidir. • Diğer temizleyici malzemelerin yetersiz kaldığı durumlarda etkilidir. • Çimento silolarından, beton karıştırıcı kamyonlardan harç ve çimento kalıntılarının uzaklaştırılmasında güvenle kullanılabilir. • Çelik inşaat iskelelerinden harç ve tortuların arındırılmasında etkindir. • Çok kirliliği beton yüzeylerin temizliğinde idealdir. • Seramik, fayans ve camdan alçı ve harcin uzaklaştırılmasında kullanılır. • Bacalar, zemin karoları ve dekoratif tuğlalardaki beyaz çiçeklenmeleri uzaklaştırır. • Çatlarda oluşan yosunlaşmayı ve diğer organik birikintileri yok eder.

Efector Limextech LM-02

Konsantre Kireç Ve Silis Çözücü, Temizleyici



• Dik yüzeylere tutunabilmesi için jel kıvamındadır. • Tekstil sanayisinde boyama makinelerinin dış yüzey temizliğinde. • Yüzeysel pasların giderilmesinde. • Su tankları, su kuleleri. • Meşrubat ve şarap sanayisinde güvenle kullanılır.

Efector Limextech LM-JEL

Kireç Ve Silis Çözücü Jel



Buhar kazanları, kalorifer kazanları, soğutma sistemleri ve güneş enerjisi sistemlerinde kireç ve tortu temizleyicisi olarak kullanılır. • Özellikle paslanmaz çelik, bakır, galvaniz boru, alüminyum ve pirinç içeren sistemlerde kullanımı önerilir. • Güçlü gösteren temizlik işlemleri için geliştirilmiş bir üründür. • Asitlerin metal üzerindeki korozyif etkisi içerdiği inhibitörler sayesinde en aza indirilmiştir. • Korozyon birikintilerini, minerallerin oluşturduğu taşlanmayı sökerek pas tabakalarını ve ağır kirliliği kolayca uzaklaştırır.

Efector Limextech LM-ORG

Konsantre Organik Asit Bazlı Çok Amaçlı Temizleyici



Buhar kazanları, kalorifer kazanları, soğutma sistemleri ve güneş enerjisi sistemlerinde kireç ve tortu temizleyicisi olarak kullanılır. • Özellikle paslanmaz çelik, bakır, galvaniz boru, alüminyum ve pirinç içeren sistemlerde kullanımı önerilir. • Güçlü gösteren temizlik işlemleri için geliştirilmiş bir üründür. • Asitlerin metal üzerindeki korozif etkisi içerdiği inhibitörler sayesinde en aza indirilmiştir. • Korozyon birikintilerini, minerallerin oluşturduğu taşlanmayı söker pas tabakalarını ve ağır kirleri kolayca uzaklaştırır.

Efecto Limextech LM-ORG-JEL

Organik Asit Bazlı Kıvamlı Çok Amaçlı Temizleyici Jel



Efecto Limextech LM-COMP

Alüminyum Kompozit Dış Cephe Temizleme ALUCOBOUND TEMİZLEYİCİ.

Kompozit Panel Temizlik Ürünü olan tüm kompozitpanel, alucobound, alubound, alikoban, tabela, trafik işaretleri, levha, reklam panoları, bina dış kaplama ve cephesi, gökdelen vb. binalar, cam binalar ve benzeri parlak veya mat olan kompozit panel yüzey temizliğinde, kir, yağ, tortu ve korozyon çıkarma işlemleri için kullanılabilir, güçlü universal ve ekolojik, kullanıcı dostu olan bir Kompozit Panel Temizlik Maddesi dir. Özel konsantresi 1/10 ile 1/30 arası su ile sereltilebilir, kova veya püskürtme temizlik aparatı ile de kullanılabilir özelliğindedir. • Özel olarak en katı yönetmelikleri karşılamak için yüksek teknoloji ile tasarlanmış bir temizlik ürünüdür. • Kompozit Temizlik Kimyasalları, zararlı bileşenler (maddeler) içerebilir ve yüzeye zarar verebilir. • Kompozit Panel Temizleyici ürün solvent ve zararlı bileşenler kesinlikle içermez, atık su dostudur. • Kompozit Panel Temizliği yapan, cam temizliği ve bina bakım hizmetleri yapan iş güvenliği uzmanlarının isteği üzerine geliştirilmiş bir üründür. • Hassas kompozit yüzeyini korumak için özel koruyucu inhibitörler ve formül içerir. • Kompozit Panel Temizlik maddesi, alüminyum, cam, ve kompozit paneli etkilemez (tahriş etmez). Kompozit ürün korozif olmayan niteliklere sahiptir. Ürünümüz aşındırıcı olmayan niteliklere ek olarak, çok uygun performans sağladığı için bina bakım ekipleri tarafından büyük bir beğeni ile kullanılmaktadır. • Temizlik uygulama sonrası, yüzeyde koruyucu tabaka (anti-statik etki) oluşturur, yüzeyin tekrar aşın şeklinde kirlenmesini geciktirir, mükemmel bir temizlik ve parlaklık sağlar.



Ürünü 1:5 - 1:15 oranında seyreltilip uygulanacak yüzeye püskürtülerek veya fırça ile uygulayınız nüfuz etmesini bekleyiniz. Kireç ve tortular çözüldükten sonra su ile durulayıp demir metal yüzeylerin ani korozyona karşı korunması gerekir. DALDIRMA YÖNTEMİYLE: Ürünü plastik bir kabın veya havuzun içerisine 1:10 oranında seyreltilip doldurun ve temizlenecek parçaları daldırınız yüzeydeki tortuların temizlenmesinden sonra su ile durulayınız. NOT: Galvaniz, alüminyum, pirinç ve krom yüzeylerin temizlenmesi için kullanmayınız.

Efecto Limextech LM-75

Konsantre Kireç Kükürt (Sülfür) Temizleyici





- Güçlü formülasyonu ile ağır is, yağ ve karbonlaşmış lekeleri kolayca temizler Soğutma sistemlerinin ağır is ve karbonlaşmış lekelerini çıkartılmasında kullanılır. Is ve karbonların içine işleyerek kolayca çözülüp temizlenmesini sağlar. • İçerdiği inhibitörler sayesinde ekipmanlara zarar vermez. • Bakır, Alüminyum, pirinç, krom v.b. metallerle uyumludur.

Efecto Limextech LM MARİNE HD

Asidik Konsantre Is Karbon Temizleyici



Efecto Limextech LM-100

Konsantre Boya Öncesi Asidik Metal Yüzey Hazırlayıcı

Boyancak veya herhangi bir koruyucu ile kaplanacak metal ve alüminyum yüzeyleri en iyi şekilde hazırlamak için geliştirildi. • Tek bir silme işlemi ile; • Yağı alır, • Pası alır, • Yüzeyde mikron seviyede gözenek açar. • Metal yüzeylerde ince bir fosfat tabakası oluşturur. • Boyanın daha iyi tutunmasını sağlayarak, örtücülüğünü artırır. • Alüminyum ve diğer parlak yüzeylerde zımpara işlemine gerek bırakmaz. • Güvenlidir. Kullanıcıya rahatsızlık vermez. • Yanıcı değildir. • Silme yöntemiyle kullanıldığında ısıtma gerektirmez. • Çok konsantre bir ürün olduğundan ekonomiktir. • Boyanın dayanımını uzatır, özellikle kaynak noktalarında görülen paslanma ve boya tahribatını önler. • Geniş etki alanıdır; demir, çelik, alüminyum, bronz, bakır, pirinç üzerinde tavsiye edilir.



Bakır, pirinç vb. hassas metal yüzeylerde istenmeyen ağır kir, kireç ve pas oluşumlarını temizleyerek içerdiği inhibitörler sayesinde aşınmaya uğratmadan parlaklık veren özel bir üründür. Pirinç, bakır, kurşun vb. gibi metal akışkanların dış yüzeylerindeki istenmeyen yağ, kir, tufal vb. kirliliklerin vibrasyon metoduyla uzaklaştırılması amacıyla hazırlanmış bir temizleme sıvısıdır.

Efecto Limextech SC-40

Bakır, Pirinç vb. Yüzeyler İçin Yağ, Kir, Kireç ve Pas Sökücü





Metal yüzey koruma ve fosfatlama ürünüdür. Sanayide metal yüzeylerin boya öncesi temizlenip korozyona karşı koruma ve boyanın yüzeye daha etkili tutunmasını sağlar.

Efecto Limextech LM-200

Konsantre Boya Öncesi Metal Fosfatlayıcı



LM - 300 güçlü ve çok yönlü asit formüllü bir sıvıdır. • Güçlü formülü sayesinde alüminyum petek ve süzgeçleri yağ, kurum, toz ve her türlü kir ve tortulardan temizler. Klima ve hava sistemlerinin tam kapasite çalışmasını sağlar. KULLANIM ALANI: • Klima ve hava sistemlerinin kondanser petek ve süzgeçleri. AVANTAJLARI: • Süzgeçlerin içerisine nüfuz ederek kararmaları, kir, yağ ve diğer tortuları çözerek temizler. • Klima ve hava sistemlerinin tam kapasite çalışmasını ve sistemlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Efecto Limextech LM-300

Asidik Konsantre Alüminyum Petek Temizleyici Ve Parlatici



Metal ve alüminyum yüzeylerden yağın, kirin, pasın uzaklaştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş bir üründür. • Çok güçlü bir yağ ve pas alıcıdır. • Metal yüzeylerde kullanıldığında fosfat kaplar. • Alüminyum yüzeylerde zımpara işlemini ortadan kaldırır. • Yüzeyde mikroskobik gözenekler açtığından boya tutunmasını artırır. • Boya ve kaplama işlemleri için ideal bir yüzey hazırlayıcıdır. • Çok yağlı parçaların temizliğinde kullanılabilir. • Yanıcı değildir. Kullanıcıya rahatsızlık vermez. • Konsantre olması sebebiyle çok ekonomiktir. • Tek bir işlemle yağlı pası alır, gözenek açar, fosfat kaplar.

Efecto Limextech LM-SSR

Konsantre Yoğun Pas Giderici



Metal ve alüminyum yüzeylerdeki kaynak karartılarının giderilmesinde kullanılan çok güçlü konsantre bir üründür. Yüzeyde oluşan her çeşit kirliliğin giderilmesi ve pickling işlemi için daldırma yöntemi en iyi metottur. • Daldırma yöntemi ile temizlenen malzemenin yüzeyinde mükemmel bir homojenlik oluşur. • Üretime uygun büyüklükte hazırlanmış daldırma kazanında 1:1 ile 1:10 arası su konsantrasyonu ile hazırlanır, banyonun çalkalanması ve/veya hava takviyesi yapılması önerilir.

Efecto Limextech Weld-Ex

Kaynak Karartı Temizleme Banyosu



Metal ve alüminyum yüzeylerdeki kaynak karartılarının giderilmesinde kullanılan çok güçlü Jel bir üründür. • Çok güçlü pas ve kaynak karartısı gidericidir. • Kıvamlı yapısı sayesinde dik yüzeylerde tutunur. • Yanıcı değildir. • Kullanıcıya rahatsızlık vermez.

Efector Limextech Weld-Ex Jel

Kaynak Karartısı Gidericisi Jel



Kaynak işlemleri sırasında oluşan sıcak çapakların yüzeye yapışmasını engelleyen eşsiz bir çapak önleyicidir. • Paslanmaz çelik, karbon çelik, galvaniz ve tüm diğer metal yüzeylerde mükemmel bir koruma sağlar. • Kaynak yapılacak yüzeye uygulandığında çapakların yapışmasını engeller ve çapaklar yüzeyden basit bir fırça yardımıyla uzaklaştırılır. • Silikon ve ozon tabakasına zarar veren herhangi bir kimyasal içermez. • Kaynak işlemlerinden sonra yapılacak boyama işlemlerine veya kaplama işlemlerine herhangi bir engelleyici etkisi yoktur. Su bazlı bir üründür ve yanıcılık özelliği yoktur.

Efector Limextech LM-900

Su Bazlı Kaynak Çapak Önleyici



Alkali ve asidik yıkama, daldırma banyolarından sonra yüzeyi pasife ederek korozyona ve pas a karşı koruyucu konsantre kimyasal.

Efector Limextech PSV-50

Konsantre Yüzey Pasivasyon Sıvısı



Pas tabakaları halinde oluşur ve birçok işlem öncesinde bertaraf edilmesi gerekir. • Zımparalama, telle ovma, kazıma, asitleme pası tamamıyla uzaklaştırmayabilir ve yeni boy tabakası altında korozyona sebep olabilir. • Bir çırpıda kontrol altına alır ve nötralize eder. • Yeni oluşacak pasa koruyucu bir zırhtır. • Değerli aksamı koruyarak ömürlerini uzatır. Yeni pas oluşumunu önler. • Kırıştırma ve yüzeyi işleme hazırlama gerektirmez. Boyanın altında yıllarca koruma sağlayacak bir astar oluşturur. Yanıcı olmayan, oldukça zararsız, su bazlı bir emülsiyondur. Endüstriyel boyalar, gemi inşa alanları, rafineler, garajlar, atölyeler, Makine teçhizatı, yedek parçalar, otomotiv çerçeveleri, borular, su tankları köprüler, vanalar, tren rayları...

Efector SRC-Super Rust Converter

Demiroksiti (Pası) Astara Dönüştürücü Kimyasal



Özellikle inşaat ve gemi sektöründe çimento toz kalıntılarını depolama öncesi ve sonrası, nakil ve harç kamyonlarında kullanılan etkili bir üründür.

- Özel güçlü formülü ile inatçı kireç, beton, harç, çimento birikimlerini, özellikle silisyum esaslı organik kirleri ve nakliyat sonrası temizlik problemlerinizi çözer.
- İnatçı kireç ve çimento kalıntılarını aletlerle kazımanıza gerek kalmadan, yüzeyi aşındırmadan ve yıpratmadan çözerek temizler.
- Bileşimindeki özel inhibitörler sayesinde boyalı metal aksamlarında korozyona sebep vermez.

Efecto Limextech Cement Out-ORG

Organik Asit Bazlı Çimento Harç Beton Sökücü



Çok amaçlı formülü sayesinde inatçı kireç, çimento birikimlerini, kararmış organik kirleri ve nakliyat sonrası temizlik problemlerinizi çözer.

- İnatçı kireç ve çimento bir takım aletlerle kazımanıza gerek kalmadan, temizlik yapılan yüzeyi aşındırmadan ve yıpratmadan temizler.
- Özellikle inşaat ve gemi sektöründe çimento toz kalıntılarını depolama öncesi ve sonrası, nakil ve harç kamyonlarında kullanılan etkili bir üründür.
- İçerdiği özel inhibitörler sayesinde boyalı metal aksamalarda korozyona sebep vermez.

Efecto Limextech Cement Out-H

Çimento Harç Beton Temizleme Maddesi



Özellikle inşaat ve gemi sektöründe çimento toz kalıntılarını depolama öncesi ve sonrası, nakil ve harç kamyonlarında kullanılan etkili bir üründür.

- Özel güçlü formülü ile inatçı kireç, beton, harç, çimento birikimlerini, özellikle silisyum esaslı organik kirleri ve nakliyat sonrası temizlik problemlerinizi çözer.
- İnatçı kireç ve çimento kalıntılarını aletlerle kazımanıza gerek kalmadan, yüzeyi aşındırmadan ve yıpratmadan çözerek temizler.
- Bileşimindeki özel inhibitörler sayesinde boyalı metal aksamlarında korozyona sebep vermez.

Efecto Limextech Cement Out-N

Çimento Harç Beton Temizleme Maddesi /Extra



Suyun biriktiği yerlerde ve her türlü metal yüzeyinde oluşan pas,kırtıfıl ve oksitte nüfuz ederek yüzeylerde aşınmaya sebep olmadan temizliği sağlar. Aynı zamanda silisli zeminler için dekapaj malzemesi, alüminyum profillerin yenilenmesi için tamamlayıcı bir üründür.

Efecto Limextech Lm-Mind

Konsantre Çok Amaçlı Silis Çözücü

GUARDEX / KORUYUCU, YAĞLAYICI VE AYIRICILAR



Boyanmayacak olan tüm demir ve çelik aksamın paslanmaya karşı korunması amacıyla kullanılır. Yüzeye tatbikinden sonra, yüzey üzerinde yan şeffaf yeşilimsi kahve renkte bir film tabakası kalır. Bu film su ve rutubeti bünyesine almaz. Film tabakası tamamen kurumaz fakat akıcı değildir. Film tabakası yüzeyi pası karşı korur. İdeal şartlarda koruma süresi 2 yıldır. **KULLANMA YERLERİ:** Cıvatalar, somunlar, diskler, rotlar, demir ve çelik inşaat iskeleleri, beton karıştırıcılar, kimya sanayinde asit buharları ile karşılaşan tüm demir ve çelik kısımlar, deniz ekipman ve donanımı, deniz suyu tankları, tuzlu su tankları, borular, çelik bobinler, çelik levhalar, paslanmaya karşı uzun süreli korunur. Hassas aletler, hassas işlenmiş yüzeyler, ateşli silahlar, Akü kabloları, ateşleme sistemleri, kilitler, antenlerde güvenle kullanılır.

Efector Guardex Corro Prevent 100

Pas ve Korozyona Karşı Koruyucu 12-24



Boyanmayacak olan tüm demir ve çelik aksamın paslanmaya karşı korunması amacıyla kullanılır. Yüzeye tatbikinden sonra, yüzey üzerinde yan şeffaf yeşilimsi kahve renkte bir film tabakası kalır. Bu film su ve rutubeti bünyesine almaz. Film tabakası tamamen kurumaz fakat akıcı değildir. Film tabakası yüzeyi pası karşı korur. İdeal şartlarda koruma süresi 3 yıldır. **KULLANMA YERLERİ:** Cıvatalar, somunlar, diskler, rotlar, demir ve çelik inşaat iskeleleri, beton karıştırıcılar, kimya sanayinde asit buharları ile karşılaşan tüm demir ve çelik kısımlar, deniz ekipman ve donanımı, deniz suyu tankları, tuzlu su tankları, borular, çelik bobinler, çelik levhalar, paslanmaya karşı uzun süreli korunur. Hassas aletler, hassas işlenmiş yüzeyler, ateşli silahlar, Akü kabloları, ateşleme sistemleri, kilitler, antenlerde güvenle kullanılır.

Efector Guardex Corro Prevent 200

Pas ve Korozyona Karşı Koruyucu 24+



Elektrikli cihazların nem ve kirliliğe karşı korunmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir üründür. • Nem oranının yüksek olduğu ortamlarda elektrik anızalarını önler. • Kirliliğe karşı izolasyon işlevi görmesine karşın kullanıldığı ekipmanın elektrik iletimine engel olmaz. • Nemi uzaklaştırarak yüzeyi kaplar. • Elektriksel özellikleri iyileştirir. Yalıtım direncini artırır. Cihazların çalışırken ve nakliye sırasında korur. • Paslanma ve aşınmayı engeller. • Mikron film halinde her tür yüzeye tutunabilir ve en ince noktalara kadar nüfuz ederek tam koruma sağlar. • Kir ve isi sökerek temizlemeye yardım eder. • Suya maruz kalmış ve/veya rutubetten zarar görmüş cihazları yeniden kullanılabilir hale getirir.

Efector Guardex Procon


Hassas ve Elektriksel Aksam İçin Koruyucu



Sıkışmış, paslanmış cıvata, somun gibi bağlantı elemanlarını gevşeterek tekrar kullanılabilir hale getirir. • Yağlama özelliği ile menteşe ve kilitlerdeki tutukluk ve seslere son verir. Pasi önler ve çözer. • Ağır yağ ve kir tabakalarını çözerek temizler. • Yağlayıcı özelliği uzun ömürlü olduğundan ekonomiktir. • Hızlı etkilidir. • Her türlü metal yüzeyde güvenle kullanılır. • Aşındırıcı olmadığından ve koruyucu bir yağ tabakası bıraktığından; pası temizledikten sonra yeniden paslanmayı engeller. • Su ve nem geçirmez. • Sıcakta ve soğukta kınlanmaz, çatlamaz.

Efector Penetrating 4 Plus

Pas Sökücü, Gevşetici, Yağlayıcı Ve Koruyucu



Metal yüzeylerin ve özellikle plastik enjeksiyon kalıplarının nem, rutubet ve hava teması sonucunda korozyona uğramasının engellenmesinde kullanılan etkili metal ve kalıp koruyucudur. Ürün; uçucu solventler içerisinde dağıtılmış koruyucu, parafin bazlı wax tabakasıyla oluşmuştur. • Uygulama sonrası ürün metal yüzeye mükemmel şekilde yayılır. Yapısında bulunan solventlerin kendiliğinden uçması sonrası; yüzeyi esnek, su itici, kırılgan olmayan bir film tabakasıyla kaplar. Bu tabaka hava, nem ve su gibi koroziv etkilerin metal yüzeye ulaşmasını engeller. Kalıp üzerinde pas korozyon ve kanncalanma oluşumunu uzun süre önler. • Oluşan tabakanın esnek ve kırılgan olmaması sayesinde sert yüzeylerle temasta film tabakasında yırtılmalar oluşması mümkün değildir. • Kalıp üzerinde en ağır şartlarda dahi bütünlüğünü korur. Ağır nem ve mevsimsel şartlardan etkilenmez. Uzun süreli koruma sağlar. • Kalıp tekrar kullanıma alındığında ilk birkaç bası sonrası yüzeyden uzaklaşır. Basılan ürünler üzerinde leke ve iz bırakmaz. • Uygulama sırasında yüzeye kendiliğinden yayılır. Küçük miktarlarda yapılan uygulamalarda dahi zor noktalara ulaşır; tam bir koruma ve ekonomi sağlar.

Efecto Guardex Formex Easy

Kolay Temizlenebilen Kalıp Koruyucu Yağ



Poliüretan sektörü için geliştirilmiş kalıp ayırıcıdır. Solvent bazlı yapıdadır. • İçerdiği özel solventler; kalıp ayırıcının; kalıp yüzeyine kusursuz şekilde yayılmasını sağlar ve kısa süre içerisinde kendiliğinden uçar. • Poliüretan mamülün kalıptan kolay ve deforme olmadan ayrılmasını sağlar. • Kalıp üzerinde koroziv etkisi yoktur. Birikim ve kirliliğe neden olmaz. NOT: sektörel ve proses e göre içeriğindeki solventler ve silikonlar değişkenlik gösterir.

Efecto Guardex Formex SS 612

Silikon Bazlı Poliüretan Kalıp Ayırıcı



• Besin sanayi dahil kalıp ayırıcı ve kaydırıcı olarak tüm endüstride kullanılır. Boyalı yüzeylerde sorun teşkil etmez. • Silikon içermez. Daldırma, püskürtme, silme yöntemleri kullanılabilir. • Stoklama ve kullanma sürecinde ve atık olarak yangına karşı önlem almak gerekir. • Kullanmadan önce bir süre oda sıcaklığında tutarak iyice karıştırılmalıdır. Kısmen yanıcıdır. **KULLANIM ALANLARI:** Gıda sanayi dahil kalıp ayırıcı, yağlayıcı ve kaydırıcı olarak tüm endüstride kullanılır

Efecto Guardex Formex VG 09

Endüstriyel Yağlayıcı Kaydırıcı Su ile karışmaz



Poliüretan sektörü için geliştirilmiş kalıp ayırıcıdır. Solvent bazlı yapıdadır. • İçerdiği özel solventler; kalıp ayırıcının; kalıp yüzeyine kusursuz şekilde yayılmasını sağlar ve kısa süre içerisinde kendiliğinden uçar. • Poliüretan mamülün kalıptan kolay ve deforme olmadan ayrılmasını sağlar. • Kalıp üzerinde koroziv etkisi yoktur. Birikim ve kirliliğe neden olmaz. NOT: sektörel ve proses e göre içeriğindeki solventler ve parafinler değişkenlik gösterir.

Efecto Guardex Formex PB 510

Parafin Bazlı Poliüretan Kalıp Ayırıcı



Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri ve endüstriyel alanlarda konveyörlerin bant kısmında kaydırıcı olarak kullanılan sabun bazlı üründür. • Kolay temizlenebilir. • Yapışma vb. etkileri bulunmamaktadır. • Ürün kullanım aşamasında köpük yapmamaktadır. • Uygulama konsantrisinde PET, PP, PPA, PC zarar vermez. • MBR, EPT ve SBR gibi contalara zarar vermez. UYGULAMA: Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri ve endüstriyel alanlarda konveyörlerin bant kısmında kaydırıcı olarak kullanılan bu ürün direk bandın yüzey kısmında uygulanır.

Efector Guardex Slider 100

Sabun Bazlı Konveyör Bant Kaydırıcı



Geniş Kullanım Alanı: ABD, Avustralya ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere son on yılda bir çok ülkede, yapışkan folyo kullanmak yerine soyulabilir koruyucu kaplama filmleri tercih edilmeye başlandı. Bunun sebebi, zarar vermeyen bir malzeme olması dışında bu özel sistemin sadece inşaat, mimari ve müteahhlik sektörlerinde değil, aynı zamanda dekorasyon, marin, otomotiv, sağlık, reklam ve savunma sanayi gibi sektörlerde de kullanılabiliğidir. • %100 Güventik ve Koruma. Ürün, soyulabilir kaplamaları ciddi zararlar verebilecek solventler içermez. İstenilen yüzeyde %100 UV koruması sağlar. Kıvılcımın ciddi yangınlar çıkartabileceği durumlarda statik elektrikten etkilenmez.

Efector Guardex Film Forming

Boya Kabinleri İçin Su Bazlı Film



Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri ve endüstriyel alanlarda konveyörlerin bant kısmında kaydırıcı olarak kullanılan silikon bazlı üründür. • Kolay temizlenebilir. • Yapışma vb. etkileri bulunmamaktadır. • Ürün kullanım aşamasında köpük yapmamaktadır. • Uygulama konsantrisinde PET, PP, PPA, PC zarar vermez. • MBR, EPT ve SBR gibi contalara zarar vermez.

Efector Guardex Slider 500

Silikon Bazlı Konveyör Bant Kaydırıcı



Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri ve endüstriyel alanlarda konveyörlerin bant kısmında kaydırıcı olarak kullanılan yağ bazlı üründür. • Kolay temizlenebilir. • Yapışma vb. etkileri bulunmamaktadır. • Ürün kullanım aşamasında köpük yapmamaktadır. • Uygulama konsantrisinde PET, PP, PPA, PC zarar vermez. • MBR, EPT ve SBR gibi contalara zarar vermez.

Efector Guardex Slider 300

Yağ Bazlı Konveyör Bant Kaydırıcı

TECHNOSOLVE / SOLVENT BAZLI ÇÖZÜCÜLER



Solvent bileşenli çok güçlü yağ sökücüdür. • WP-300'den geç WP-600'den daha hızlı uçucudur. • Çok güçlü yağ sökücü olmasına karşın kesinlikle yanıcı maddeler içermez. • Kalıntı ve tortu kesinlikler bırakmaz. • Uygulandığı yüzey üzerindeki yağ tabakalarının yapısını bozarak bünyesine alır. • Doyma oranı benzin, mazot, tiner vb. gibi yanıcı ve parlayıcı maddelere göre çok daha yüksektir. UYGULAMA ŞEKLİ: Daldırma, Püskürtme, Silme ve kapalı devre sistemlerinde uygulanır. Metaller üzerinde korozif etkisi yoktur pas ve aşınma yapmaz. KULLANIM ALANLARI: Tüm sanayi sektöründe demir, bakır, alüminyum, çelik, pirinç yüzeyler ve hassas makina aksamları üzerinden yağ, kir ve rutubetin arındırılması amacıyla kullanılır. Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır.

Efecto Technosolve WP-650

Sanayi Tipi Endüstriyel Solvent Yanıcı Olmayan Yağ ve Kir Çözücü (Orta Uçucu)



Yağ ve katranın problem olduğu tüm mekanlarda son derece etkili, yanıcı özelliği olmayan özel bir solvent bileşenlidir. • Genellikle boya öncesi metal yüzey hazırlama sırasındaki yüzeyden yağ almada kullanılır. • Metal üzerinde bulunan yağı bünyesine alır çok kısa sürede yüzeyden uçarak bertaraf eder. KULLANIM ALANLARI: Metal yüzeyinden yağ almada. • Otomotiv sektöründe balata kalıntılarının temizlenmesinde. • Motorlar üzerinde katranlaşmış yağların bertarafında. • Solvent bileşenli çok güçlü yağ sökücüdür. • Solvent bileşenli ürün olmasına rağmen yanıcı ve parlayıcı değildir. • Solvent bileşenli ürün olmasına rağmen, Metaller üzerinde korozif etkisi yoktur, pas ve aşınma yapmaz.

Efecto Technosolve WP-300

Yanıcı Olmayan Ağır Yağ ve Kir Çözücü (Hızlı Uçucu)



Efecto Technosolve WP-400 P.C.S

Mekanik Parça Yıkama Makinaları İçin Özel Solvent

Kokusuzdur. • Artık bırakmaz. • Aşındırmaz. • Klorlu ve aromatik çözücüler içermez. • Trikloretilen, gaz yağı ve benzin kullanımından daha emniyetlidir. • Yavaş buharlaşır.

KULLANIM ALANLARI: Araba fren tamburları, marş dinamosu ve gerilim regülatörlerinde, • Şişeleme fabrikalarındaki ekipmanlarda, • Elektronik armatür ve jeneratörlerde, kolektör, sarmal bobin ve kontak noktası temizliklerinde, • Ekmek fırınları, yiyecek fabrikaları, süt mamulleri, kağıt ve mobilya yapım fabrikalarındaki teçhizatlarda, • Yürüyen merdivenlerin hareketli parçalarında, • Alet parçalarında, rulman ve mil yataklarında, • Örne ve iplik makinelerinde, • Gemi güverte makineleri motor ve jeneratörlerde, • Yağ rafinerilerinde, • Paketleme ekipmanlarında (mumlu ambalaj kağıdı üretiminde mükemmel sonuç verir. • Baskı makinelerinde tambur ve ofset tipi baskı makinelerinde, montaj tabanlarında, • Güç jeneratörlerindeki kablo ve rulman kafalarında, • Kanalizasyon ve atık su tesisleri ekipmanlarında, • Kaynak makinelerinde, • Yağ, mum, asfalt, tutkal, mürekkep ve diğer tortu bırakan lekeleri giderir. • Üretim hattı yada tezgah üzerine elle yapılan temizliklerden, tank içindeki yağın çıkarmasına kadar mükemmel sonuç verir. Metalii aşındırmaz. Sert plastik, kauçuk, boya maddesi gibi birçok izolasyon malzemesi üzerinde direkt uygulandığında zarar vermez. • Yavaş buharlaşma özelliği sayesinde ıslak tankların içinde kullanıldığı zaman diğer tüm çözütlilerden daha kısa sürede buharlaşır. • Tank temizliğinde sprey yada fırça ile silinerek yada püskürtülerek kullanılır. KULLANMA TALİMATI: Püskürtme, daldırma, bezle silme ve fırça ile temizleme şeklinde kullanılabilir.



Solvent bileşenli çok güçlü yağ sökücüdür. • Çok güçlü yağ sökücü olmasına karşın kesinlikle yanıcı maddeler içermez. • Kalıntı ve tortu kesinlikler bırakmaz. • Uygulandığı yüzey üzerindeki yağ tabakalarının yapısını bozarak bünyesine alır. • Doyma oranı benzin, mazot, tiner vb. gibi yanıcı ve parlayıcı maddelere göre çok daha yüksektir. • Daldırma, Püskürtme, Silme ve kapalı devre sistemlerinde uygulanır. • Metaller üzerinde korozif etkisi yoktur pas ve aşınma yapmaz. KULLANIM ALANLARI: • Tüm sanayi sektöründe demir, bakır, alüminyum, çelik, pirinç yüzeyler ve hassas makina aksamları üzerinden yağ, kir ve rutubetin arındırılması amacıyla kullanılır. • Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır.

Efecto Technosolve WP-600

Sanayi Tipi Endüstriyel Solvent Yanıcı Olmayan Yağ ve Kir Çözücü (Geç Uçucu)



Efector Technosolve WP-500 Electrowide

Elektrik Pano Motor Temizleyici Sanayi Tipi Solvent

Elektrik motor ve aksamlarından kiri, pasası, yağı, gresi ve nemi kimyasal olarak temizler. Ark yapabilecek birikintileri yangın tehlikesi olmaksızın uzaklaştırır. • Hızlı kuruma özelliği ile kalıntı bırakmaksızın temiz bir yüzey oluşturur. • 30, 000 volta kadar yalıtıcıdır. Elektriksel aksamalarda güvenle kullanılır. • Metaller üzerinde aşındırıcı etki yapmaz. **AVANTAJLARI:** • Elektrik motor ve aksamlarındaki birikintilerin tamamen temizlenmesini sağladığından ark yapma riskini kaldırır. • Metal yüzeylerde aşındırma etkisi olmadığından hassas yüzeylerin güvenle tam temizliğini sağlar. • Hızlı temizleme özelliği ile zaman ve işgücünden tasarruf sağlar. • Periyodik bakımlarda kullanıldığında ortam kirliliğinden oluşan anıza riskini kaldırır. • Küçük motorların demonte

edilmeksizin temizlenmesi mümkündür.

KULLANIM ŞEKLİ: PÜSKÜRTME YÖNTEMİ: yüzey tamamen temizleninceye kadar püskürtün. Yüzeyde kaba ve gevşek kirlilik varsa ürün tatbik etmeden önce basınçlı hava tutulabilir. Ürün ile temizlik tamamlandıktan sonra hava ile kurutabilirsiniz. **DALDIRMA YÖNTEMİ:** Küçük elektrik motorlarını veya temizlenecek aksamları bir tank içindeki ürüne daldırınız. Çıkardıktan sonra hava ile kurutabilirsiniz. **ELEKTRİKSEL AK-SAMLAR DIŞINDAKİ KULLANIM ALANLARI:** Hassas metallerin ve döküm parçaların yağ, çapak gibi kirlilikten arındırılması. • Gıda sanayinde parafinden temizlik. • Zincirlerdeki kurumuş yağların temizlenmesi. • Cihazların rulman, parça ve kasalarının temizliği. • Fren kampanalarının temizliği.



Efector Technosolve WP 800 Safe Sweeper

Havalandırması Yetersiz Yerler için Temizleme Solventi

Zararlı birçok solventlerin yerine kullanılabilecek güvenli bir alternatif yağ alıcısıdır. • Metal yüzeylerden en ağır kir, yağ, gres ve artıkları kolaylıkla temizlemek için geliştirilmiştir. İçeriğinde bitkisel terpenler sayesinde hem en ağır kir ve yağları temizler hem de hoş bir portakal kokusu bırakır. • Klor, benzen, nafta gibi zararlı olan hiçbir aromatik bileşik ihtiva etmez. Her türlü metal yüzeye uygulanabilir. • Elle silme, püskürtme ve akıtma yolu ile uygulama yapılabilir. • Suyu itme özelliği sayesinde metalleri, oksitlenmeye karşı geçici koruma sağlar. İşçi sağlığı açısından çalışanlar için akut rahatsızlık vermez.

UYGULAMA ALANI: Her türlü metal ve taş benzeri sert yüzey. Görünüm/rengi : Sıvı, berak Koku : Terpen. Çözünürlük : Suda çözünmez

UYGULAMA ŞEKLİ: • Elle silme, püskürtme (triger ile), daldırma, boya pistolesi ile püskürtme uygulaması yapılabilir. • Temizlenen yüzey birkaç dakikada kendiliğinden kurur. Ayrıca durulama yapmaya gerek yoktur. • Ağır metal sanayinde bakım amaçlı rulman silindir, dişli vb. ağır kir ve yağ bulaşmış makinelerin temizliğinde kullanılır. Kalıntı bırakmaz. • Boya incelticisi değildir. Sadece kir&leke ve yağ söker.



Efecto Technosolve PAW-LO

Dik Yüzeylere Tutunabilen Yağ, Katran, Wax ve Zift Sökücü

Özel formülü sayesinde su ile birleştiğinde kalınlaşarak kıvam alan ve inatçı yağ, yakıt, katran gibi kirlilikleri dik yüzeylere dahi tutunarak çözebilen bir üründür. • Ağır yağ ve kirleri temizlerken yüzeye ve boyaya zarar vermez. • Su ile karıştığında oluşan emülsiyon dik yüzeylere yapışır ve yağı, kiri ve katranı bünyesine alır ve temizler. • Özellikle ağır yağ ve kirle kaplanmış halat ve zincirlerin temizlenmesinde etkindir. • Yağ, zift, yakıt, kir ve birçok kaplama malzemesini yüzeyden fırçalama ve ovma gerektirmeden temizler, işçilikten tasarruf sağlar. • Ekonomiktir. • 1 birim 5 birim su ile seyreltilerek kullanılır. • Emniyetlidir. • Su ile seyreltiğinde YANMAZ/PARLAMAZ bir yapı oluşturur. • Diğer solvent içeren çözücüler gibi buhar çıkarmaz, kullanıcıya rahatsızlık vermez. • Klorlu solvent, asit, alkali içermez. • Hoş kokuludur kullanımı kolaydır. Organik , inorganik, kombinasyonlu yağları ve inatçı kirleri kolayca temizler.



Çok güçlü ve süratle nüfus eden bir ürün- dür. Piyasada yalnız metal yüzeylerde değil, ahşap ve plastik yüzeylerde kullanılan verniklerin % 99'unu çözer. Kullanımı kolay ayrıca ekonomiktir. KULLANIM ALANLARI: • Metal yüzeyler, • Ahşap yüzeyler, • Plastik yüzeyler. KULLANIM ŞEKLİ: Fırça veya rulo ile uygulanacak yüzeye aplike edilir ve reaksiyon süresi beklenir. (Verniğin yüzeyden kalkması) Reaksiyon süresinin bitmesinden sonra su ile durulanır veya silinir.

Efecto Technosolve WP-900 S

Vernik ve Polyester Sökücü



Efecto Technosolve Petroline

Su ile Seyrelebilen Ham Petrol ve Asfalt Sökücü

Özel formülü sayesinde su ile birleştiğinde kalınlaşarak kıvam alan ve inatçı petrol, yakıt, katran gibi kirlilikleri dik yüzeylere dahi tutunarak çözebilen bir üründür. • Ağır yağ ve kirleri temizlerken yüzeye ve boyaya zarar vermez. • Su ile karıştığında oluşan emülsiyon dik yüzeylere yapışır ve petrolü, zifti ve katranı bünyesine alır ve temizler. • Özellikle ağır yağ ve kirle kaplanmış halat ve zincirlerin temizlenmesinde etkindir. • Yağ, zift, yakıt, kir ve birçok kaplama malzemesini yüzeyden fırçalama ve ovma gerektirmeden temizler, işçilikten tasarruf sağlar. • Ekonomiktir. • 1 birim 4 birim su ile seyreltilerek kullanılır. • Emniyetlidir. • Su ile seyreltiğinde YANMAZ/PARLAMAZ bir yapı oluşturur. • Diğer solvent içeren çözücüler gibi buhar çıkarmaz, kullanıcıya rahatsızlık vermez. • Klorlu solvent, asit, alkali içermez. • Hoş kokuludur kullanımı kolaydır. Organik , inorganik, kombinasyonlu yağları ve inatçı kirleri kolayca temizler.



Her türlü elektrik ve elektronik ekipmanın temizliğinde kullanılmak üzere formüle edilmiştir. • Temizlenecek kartların üzerindeki toz ve pasları kolayca temizler. KULLANIM YERLERİ: Fabrikalar. • Servisler. • Elektrik-Elektronik Tamir Atölyeleri. ÖZELLİKLERİ: • Çok güçlü bir yağ ve kir çözücüdür. • Klor/flor içermez. • Aşındırıcı değildir, tortu bırakmaz. • Geniş kullanım alanıdır. Plastik, metal, alüminyum parça temizliklerinde güvenle kullanılabilir. • Uygulama sırasında kullanıcıya rahatsızlık vermez. KULLANIM ŞEKLİ: Püskürtme veya daldırma yöntemi ile kullanılabilir. Silme yöntemi ile temizlenmesi gereken parçalarda bez veya fırça ile yüzeye tatbik edebilirsiniz.

Efecto Technosolve WP-1000 Electra

Elektronik Kart ve Devre Temizleyici



Özel formülü sayesinde su ile seyreltilip motor ve parça temizliği için manuel veya otomatik yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. • Temizlenmiş parçaların ani korozyona maruz kalmasını önler. • Saf kullanıldığı taktirde ürünün içinde birikmiş olan yağ, gres ve korozif kirliliklerin süzülmesinden sonra tekrar kullanma imkanı sağlar.

KULLANIM ALANLARI: • Araba motorlarının yıkanmasında, • Ekipman ve parça temizliğinde, • Tamirhaneler iş makineleri, • Otomatik parça yıkama makineleri
AVANTAJLARI: • Su ile seyreltildiğinden yanıcı değildir. • Kolayca temizlenir, durulama gerektirmez. • Klorlu solvent veya asit içermez. • Benzin, mazot ve tiner gibi malmemelerin yerine güvenle kullanılır. • Korozyon önleyicidir.

Efector Technosolve Vektor-MG

Su ile Seyreltilebilen Yağ ve İş Sökücü Solvent



Reaksiyona girmemiş polyol ve izosiyanatın temizliğinde etkilidir. Kırleşmesini tamamlamış, zamanla kurumuş, kemikleşmiş poliüretan tabakalarının sökölmesinde dahi hızlı ve etkili sonuç verir. • Ekonomik birim fiyatlarının yanı sıra; düşük miktarda kullanımlarda dahi etkili sonuç verir. Gereksiz ürün sarfıyatı ve zaman kaybını önler.

KULLANIM ALANLARI: • Beyaz eşya, klima kondenser, soğutucu üretim tesisleri, ayakkabı taban üretim tesisleri ve özellikle otomotiv sektöründe; • kalıp ve makine ekipmanlarından, zemin ve üretim alanlarından poliüretan ve türevlerinin sökölmesinde kullanılır.

Efector Technosolve Poxex

Poliüretan Sökücü



• Serigrafik, kurumuş ve kemikleşmiş mürekkep ve boyaların temizlenmesinde kullanılır. • Kumaş üzerine yapılan baskı boyalarının kumaştan arındırılmasında gü- venle kullanılır. • Plastik yüzeyler üzerinden hatalı baskıların ve serigrafik mürekkebin sökölmesinde kullanılır. Plastik yüzeyde deformasyon, eritme yapmaz

Efector Technosolve WP-Ink

İnkjet Mürekkep Ve Yazıcı Kafa Temizleme Solventi



Kullanıma hazır Glue EX tüm sert yüzeylerin (metal, mermer, granit, halı) reaksiyona girmiş reçine, cila, boya, vernik, polimer, yapışkan sticker ve kalınlardan temizlenmesini sağlayan solvent esaslı temizleyici kimyasalıdır. • Asidik değildir. Metal, mermer, granit, halılarda reaksiyon girmiş reçine, vernik, yapışkan sticker ve kalınlardan temizlenmesini sağlar

Efector Technosolve Glue Ex

Sticker, Reçine, Yapıştırıcı, Vernik Sökücü



Çok güçlü ve süratle nüfus eden bir üründür. • Graffiti spreyler ve özel boyalarla boyanmış zeminlerin temizliğinde kullanılır. • Yalnız metal yüzeylerde değil, ahşap ve dış cephelerde kullanılan boyaların % 99'unu çözer.

KULLANIM YERLERİ: • Metal yüzeyler, • Ahşap yüzeyler, • Binalar, • Zemin temizliği.

Efecto Technosolve Graffiti Ex

Graffiti Sökücü ve Temizleyici



Piyasada yalnız metal yüzeylerde değil, ahşap ve dış cephelerde kullanılan boyaların % 99'unu çözer. Kullanımı kolay ayrıca ekonomiktir.

KULLANIM ALANLARI: • Metal yüzeyler, • Ahşap yüzeyler, • Binalar, • Dış cephe boyası

AVANTAJLARI: • Ekonomiktir, • Kullanımı kolaydır, • Hatalı boyaları kolayca çözer, • Su ile durulanır.

Efecto Technosolve Ex-Stripper LQ

Boya Sökücü Likit



Piyasada yalnız metal yüzeylerde değil, ahşap, cam, plastik, kauçuk, beton dış cephelerde ve tüm ıslak yüzeylerde kullanılan boyaların % 99'unu çözer. • Kullanımı kolay ayrıca ekonomiktir. • Jel kavamı sayesinde dik yüzeylerden boya ve vernik sökme işlemlerinde de etkili sonuç verir.

KULLANIM ALANLARI: • Otomotiv boya ve üretim alanları, metal ve plastik yüzeyler, • Dış cephe boyalı yüzeyler, cam sanayi, sanayi tesislerinde güvenle kullanılır.

Efecto Technosolve Ex-Stripper Jel

Boya Sökücü Jel



Her türlü zeminden, kaplama ve tamir amaçlı kullanılan epoksi, epoksi kaplama çözücü solvent.

Özellikle vitrifiye sektöründe kullanılan tamir ve rötuş amaçlı çift komponentli tamir harçlarının temizliğinde kullanılır.

Efecto Technosolve Stripper Epox

Epoksi Kaplama ve Tamir Harç Çözücü



Çimen lekesi, yağ, gres yağı ve çoğu yiyecek lekelerini çıkartır. Hare bırakmaz. Yünlü, pamuklu, ipekli, fitilli kadife, sentetik kumaş, naylon, orlon ve diğer sentetik malzemelerde güvenle kullanılır.

- Plastik veya deri üzerinde kullanmayınız. Ürünün verniklenmiş yüzeylere değmemesine özen gösteriniz. Görünmeyen bir köşede deneyerek renk sağlamlığını kontrol ediniz.

KULLANIM ALANLARI: • Tekstil Sanayi, • Hazır Konfeksiyon İşletmeleri, • Kuru Temizleyiciler (Giysi, şapka, kravat, döşeme, sandalye, araba döşemeleri, koltuk kaplamaları, halı ve duvar kağıdını temizler.)

Efecto Technosolve Stain Out

Tekstil Leke Sökücü Solvent



Fenol, klor ve heksavalent krom içermez. Diklorometan, fenol, krom veya asit içeren boya sökücülerin yarattığı sağlık, güvenlik ve çevre riskini en aza indirir. Ürünün viskozitesi manuel uygulama ve havasız spreyleme metodlarının kolay kullanılabilmesi için ayarlanmıştır, böylece dikey ya da duran yüzeylerde hatta yukarıda olabilir. Buharlaşma düzeyi kontrol altındadır. Çalışma sıcaklığı 20-30°C'dir.

Efecto Technosolve Hplex

Oksijen Bazlı Boya Sökücü



- Mobilya parçalarının üzerinde kalan kurumuş tutkal, yapışkan ve harici lekelerin temizlenmesinde kullanılır.
- Hızlı koruma özelliği ile tortu bırakmadan parlak bir yüzey sağlar.
- Hızlı temizlik yaptığından, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar.
- Tiner gibi hare ve leke bırakmaz.
- Yanıcı ve parlayıcı özelliği olmadığından dolayı, güvenle kullanılabilir.

Efecto Technosolve WP-MA

Mobilya Ahşap Ve Tutkal Temizleme Solventi (Manuel Elle Silme)



- Otomotiv sanayii için universal temizleyicidir, kalıntı bırakmadan temizler, yağdan arındırır ve buharlaştırır.
- Metalleri, camı ve pek çok plastiği hızlı ve kolay bir şekilde yağlardan arındırır ve temizler.
- Yağlı ve gresli artıklar ve artıkları temizler.
- Frenlerde (kampanalı ve disk frenler, fren balataları, fren takozları, silindirler, pistonlar ve kovanlar), debriyajlarda (debriyaj balataları ve parçaları) ve motor parçalarında (karbüratörlerde, yakıt ve yağ pompalarında, dişlilerde vb.) kullanılabilir.

ÖZELLİKLER: • Artıksız buharlaşma. • Temizleme Bakım ve onarım işleri esnasında ve yağdan arındırma için. • Hızlı havalanma özelliği ve yüksek temizleme performansı.

Efecto Technosolve Break Ex

Fren Balata Temizleyici



Bantlama makinalarının Giriş solüsyonu olarak üretilmiştir. • Hızlı kuruma özelliği ile kalıntı ve tortu bırakmadan temiz bir yüzey sağlar. • Hızlı temizlik temizlik yaptıgından, zaman ve gücünden tasarruf sağlar. • Aşındırma etkisi olmadığından hassas yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır. • Mobilya yüzeyindeki her türlü tutkal, yapışkan ve yağ lekelerin temizlenmesini sağlar. KULLANIM ŞEKLİ: • PVC kenar bantlama makinalarında Giriş kısmındaki püskürtme haznesine kullanmak amacıyla üretilmiştir.

Efecto Technosolve WP GI

Kenar Bant Temizleme Solventi
Mobilya Temizleme SOLVENTİ: (GİRİŞ)



Bantlama makinalarının Orta proses solüsyonu olarak üretilmiştir. • Mobilya yüzeyindeki kurumuş tutkal ve harici lekelerin temizlenmesinde kullanılır. • Hızlı kuruma özelliği ile kalıntı ve tortu bırakmadan temiz bir yüzey sağlar. • Hızlı temizlik yaptıgından, zaman ve işgücünden tasarruf sağlar. • Tiner vb.Kimyasallar kötü koku vermez, çalışırken rahatsız verici kokusu yoktur. • Silinen yüzeyde parlak ve canlı görünüm sağlar. KULLANIM ŞEKLİ: • PVC kenar bantlama makinalarında Orta kısmındaki püskürtme haznesine kullanmak amacıyla üretilmiştir.

Efecto Technosolve WP OR

Kenar Bant Temizleme Solventi
Mobilya Temizleme SOLVENTİ: (ORTA)



• Bantlama makinalarının Çıkış solüsyonu olarak üretilmiştir. • Mobilya yüzeyindeki kurumuş tutkal ve harici lekelerin temizlenmesinde kullanılır. • Hızlı kuruma özelliği ile kalıntı ve tortu bırakmadan temiz bir yüzey sağlar. • Hızlı temizlik yaptıgından, zaman ve işgücünden tasarruf sağlar. • Tiner vb.Kimyasallar kötü koku vermez, çalışırken rahatsız verici kokusu yoktur. • Silinen yüzeyde parlak ve canlı görünüm sağlar. KULLANIM ŞEKLİ: • PVC kenar bantlama makinalarında Çıkış kısmındaki püskürtme haznesine kullanmak amacıyla üretilmiştir.

Efecto Technosolve WP CI

Kenar Bant Temizleme Solventi
Mobilya Temizleme SOLVENTİ: (ÇIKIŞ)





Ciltteki katı ve sıvı gres yağı, kir, is ve istenmeyen yoğun kirleri cilde zarar vermeden çıkarır. Cildi besleyen, yumuşaklık sağlayan nemlendiriciler içerir. Kirliliğe bağlı 1/4 - 1/7 oranında su ile seyreltme sonrası kıvam kazanarak kullanıma hazır hale gelir. Ev ve işyerlerinde günlük kullanımda ve ağır kirliliğe bağlı ellerin temizliğinde kullanılır. Nemlendirici ve gliserin ihtiva ettiğinden cildi tahriş etmez, kurutmaz ve yumuşak tutar. Gres, mürekkep ve istenmeyen yağlı yoğun kirleri cilde zarar vermeden çıkarır. Sağlıklı ve mükemmel temizlik sağlar. Derinin yağını almadığı için tüm vücut temizliğinde kullanılabilecek ideal bir temizleyicidir. Özel parfümü ile temizlik ve sonrasında kalıcı hoş bir koku bırakır. Çevre sağlığına uygundur. Doğada % 80 'in üzerinde parçalanır.

Efector SWP 32

Konsantre Yağ Çözücü Sıvı El Sabunu



İnatçı, boyalı ve yapışkan kirler için yüksek etkili el temizleme kremidir. Cildi derinlemesine temizler ve uzun süreli koruma sağlar. İnatçı, boyalı ve yapışkan kirler için yüksek etkili el temizleme kremidir. • Cildi derinlemesine temizlerken uzun süreli bir koruma sağlar. • İnatçı kirler, ağır yapışkanlar, kauçuk, boya, mürekkep, yağ, gres, bitüm, poliüretan köpük, is, kurum, mastik, tutkal, izalasyon maddeleri... • Dermatolojik ve toksikolojik olarak test edilmiş hammaddelerden formüle edilmiştir. • Doğal yağlar ve lanolin bakım yağı içerir. • MICRO HAND Cildi koruyarak etkin temizlik sağlayan bir yağ-su emülsiyonudur. • Temizleme etkisini güçlendiren yumuşak, ovucu mineraller içermektedir. • Bu parçalanabilen ve doğada yok olan ovucular lavabo giderlerinde tıkanma yapmaz.

Efector Microhand

Partiküllü El Temizleme Kremi



EFEX GRASS PAINT

%100 DOĞAL ÇİM BOYASI

Çim yüzeylerini her tür kötü hava koşullarına karşı koruyan, organik ve dekoratif bir renklendiricidir. Sorun çıkarmaz, Sorun çözer!
Mikro gözenekleri sayesinde çimlerin nefes almasını sağlar, içindeki nemli korur, sulama ihtiyacını azaltır.
Çimlerin haftalarca solmadan, kurumadan yaşamasına katkıda bulunur.
EFEX GRASS PAINT konsantre ve ekonomiktir.
Su ile seyreltme oranı 1/8 – 1/16 arasındadır.

DOĞAL ÇİM BOYASININ ÖZELLİKLERİ

1. Tamamen organik olmasından dolayı çim ve toprağa zarar vermez.
2. Çimlerin kendi doğal görünümünü bozmaz. Çim nem kaybını önler.
3. Çimleri kötü hava şartlarından korur.
(Kar, yağmur, don, aşırı güneş v.b.)
4. Sulama sıklığının azalmasıyla su tasarrufu sağlar.
5. Sulama süresi, havanın nem oranına göre 2 ila 4 kat uzatır.
6. Güneş ışığını geri yansıtarak çimlerin kurumasını engeller.
7. Uygulanan renk çimlerin üzerinde deforme olmadan kalır.
8. Çim üzerinde minimum 3 ay kadar dayanır. Çimlerin gelişimini engellemez.
9. Farklı renk istediğinde diğer rengin üzerine yeni bir renk uygulanabilir.
10. Üretim ve kapasite sorunu yoktur.
11. Çim pası hastalığının yayılmasını önler.
12. Canlılara ve doğaya zarar vermez.
13. EFEX GRASS PAINT %100 doğal ve organiktir.



NAZAR TEMİZLİK KİMYEVİ VE GIDA MADDELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tel: 0258 263 11 99 Fax: 0258 263 11 36
Zafer Mh. Kaynak Cd. No: 23 Merkezefendi / DENİZLİ
www.nazartemizlik.com.tr